



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL
"JAMO II-2 DE TUMBES"


UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGIA Y
SALUD AMBIENTAL



Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

Sala Situacional de Salud

Semana Epidemiológica N° 34 – 2026
(Del 23 al 29 de Agosto)



IRA



DENGUE



OTRAS ENFERMEDADES



CD. IRINEO MIKE SERPA SOCUALAYA

Director Ejecutivo – Hospital Regional “JAMO II-2 de Tumbes”

EQUIPO TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL



Lic. Enf. KARINA GARRIAZO PUSCÁN

Jefa(e) de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental y responsable de IAAS.

Diseñado y Analizado por:



PTCI. ENRIQUE PÉREZ PEREYRA

Responsable de Notificación, Procesamiento y Análisis Estadístico.



Lic. Enf. IRIS YOLANDA CASTILLO BECERRA

Responsable de Mortalidad Materna y Perinatal y enfermedades no Transmisibles




Lic. Enf. SILVIA GALLEGOS HIGINIO

Responsable de enfermedades Transmisibles



Ing. PAÚL FRANCISCO AREVALO OLAYA

Responsable de Salud Ambiental



ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS – EDA(s)

Gráfico N° 01: Frecuencia de Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, según años 2019-2025 y hasta S.E. 34-2026




Gráfico N° 02: Frecuencia de Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, según grupo etareo. Hasta la S.E. 34 - 2026





Gráfico N° 03: Frecuencia de Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, según procedencia. Hasta S.E. 34 - 2026



Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología y Salud Ambiental
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
Hasta la S.E 34 del 2026

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS – EDA(s)

Gráfico N° 04: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas - EDA(s) Total, hasta Semana Epidemiológica 34 - 2026




Gráfico N° 05: Frecuencia de Casos de IRA(s) < 5 años, según años 2019-2025 y hasta la S.E. 34 - 2026




Gráfico N° 06: Frecuencia de casos de IRA(s), según rangos de edad. Hasta la S.E. 34 - 2026




Gráfico N° 07: Frecuencia de casos de Neumonías, según rangos de edad. Hasta la S.E. 34 - 2026





Gráfico N° 08: Frecuencia de casos de SOB/Asma, según rangos de edad. Hasta la S.E. 34 - 2026



INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS – IRA(s)

Gráfico N° 09: Frecuencia de casos Fallecidos de Neumonías, segun rangos de edad. Hasta la S.E. 34 - 2026




Gráfico N° 10: Frecuencia de Casos IRA(s) < 5 años, según procedencia. Hasta S.E. 34 - 2026





Gráfico N° 11: Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas - IRAS(s) < 5 Años, Hasta S.E 34 - 2026



FEBRILES

**Gráfico N° 12: Frecuencia de casos de Febriles, según años
2019-2025. Hasta la S.E. 34 - 2026**




**Gráfico N° 13: Frecuencia de casos febriles, según
grupos de edad. Hasta S.E. 34 - 2026**






**Gráfico N° 14: Frecuencia de casos de Febriles, según
procedencia. Hasta S.E. 34 - 2026**



FEBRILES

Gráfico N° 15: Frecuencia de casos Febriles, hasta la semana epidemiológica 34 - 2026



CASOS DE DENGUE – HOSPITAL REGIONAL “JAMO II-2”

Total Confirmados	Total Probables	Total Negativos	Pruebas Realizadas	Total Fallecidos	Letalidad
31	33	188	252	0	0.0

Distritos	Casos (+)
Tumbes	12
Corrales	9
La Cruz	3
San Jacinto	2
Zorritos	1
Papayal	1
Aguas Verdes	1
Zarumilla	1
San Juan de la Virgen	1
Pampas de Hospital	0
Matapalo	0
Canoas de Punta Sal	0
Casitas	0




Gráfico N° 16: Proporción de casos confirmados de dengue, según sexo. Hasta S.E 34 - 2026





Gráfico N° 17: Frecuencia por etapas de vida de casos confirmados de dengue, según sexo. Hasta S.E 34 - 2026



Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional “JAMO II-2 de Tumbes”
Hasta la S.E 34 del 2026

CASOS DE DENGUE – HOSPITAL REGIONAL “JAMO II-2”

Tabla N° 01: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos clínicos de Dengue confirmados, hasta S.E 34 - 2026.

Características	n = 31	%
Edad *		
Media (± Desviación Estándar)	22.00	5.68
Mínimo (Máximo)	2 años	77 años
Sexo		
Femenino	17	54.8%
Masculino	14	45.2%
Habitad		
Urbana	17	54.8%
Urbana Marginal	3	9.7%
Rural Campesina	11	35.5%
Distribución por etapas de vida		
Neonato	-	-
< 1 año	1	3.2%
Niño (1 a 11 años)	11	35.5%
Adolescente (12 a 17 años)	2	6.5%
Joven (18 a 29 años)	12	38.7%
Adulto (30 a 59 años)	2	6.5%
Adulto Mayor (≥ de 60 años)	3	9.7%
Clasificación según origen de la infección		
Autóctono	31	100.0%
Importado	-	-
Clasificación según forma clínica		
Sin señales de alarma	12	38.7%
Con señales de alarma	18	58.1%
Grave	1	3.2%

Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
 Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional
 Hasta la S.E 34 del 2026

Gráfico N° 18: Frecuencia de casos confirmados de dengue. Desde la semana epidemiológica. Hasta la S.E. 34 - 2026





Gráfico N° 19: Frecuencia de casos de dengue confirmados. Hasta Agosto 2026





MINISTERIO
DE SALUD

CASOS DE LEPTOSPIROSIS

Total Confirmados

53

Total Probables

41

Total Negativos

05

Pruebas Realizadas

99

Total Fallecidos

1

Letalidad

1.89

Distritos **Casos (+)**

Tumbes **39**

Corrales **2**

San Juan de la Virgen **2**

Zarumilla **2**

San Jacinto **2**

Zorritos **2**

Matapalo **1**

Casitas **1**

Canoas de Punta Sal **1**

Aguas Verdes **0**

Papayal **0**

Pampas de Hospital **0**

La Cruz **0**

Otras Regiones **1**

Tasa de Incidencia Acumulada






Gráfico N° 20: Proporción de casos confirmados de leptospirosis, según sexo. Hasta S.E 34 - 2026



Gráfico N° 21: Frecuencia por etapas de vida de casos confirmados de leptospirosis, según sexo. Hasta S.E 34 - 2026



CASOS DE LEPTOSPIROSIS

Tabla N° 02: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos clínicos de Leptospirosis confirmados, hasta S.E 34 - 2026.

Características	n = 53	%
Edad *		
Media (± Desviación Estándar)	37.58	10.75
Mínimo (Máximo)	2 años	92 años
Sexo		
Femenino	38	71.7%
Masculino	15	28.3%
Habitad		
Urbana	42	79.2%
Urbana Marginal	6	11.3%
Rural Campesina	5	9.4%
Distribución por etapas de vida		
Neonato	-	-
< 1 año	-	-
Niño (1 a 11 años)	7	13.2%
Adolescente (12 a 17 años)	4	7.5%
Joven (18 a 29 años)	16	30.2%
Adulto (30 a 59 años)	12	22.6%
Adulto Mayor (≥ de 60 años)	14	26.4%
Clasificación según origen de la infección		
Autóctono	52	98.1%
Importado	1	1.9%

Gráfico N° 22: Frecuencia de casos confirmados de leptospirosis.
Hasta la semana epidemiológica 34-2026





Gráfico N° 23: Frecuencia de casos de leptospirosis confirmados.
Hasta Agosto 2026



Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional “JAMC”
Hasta la S.E 34 del 2026



Tabla N° 03: Frecuencia de otras enfermedades notificadas sujetas a vigilancia epidemiológica, según casos confirmados, negativos, probables y sospechosos. Hasta la S.E 34 - 2026

TODAS LAS ENFERMEDADES	CONFIRMADO	NEGATIVO	PROBABLE	SOSPECHOSO	TOTAL NOTIFICADOS
TUBERCULOSIS	8	0	0	0	8
SIFILIS NO ESPECIFICADA	2	1	3	0	6
OFIDISMO	4	0	0	0	4
TOS FERINA	1	2	0	0	3
MUERTE MATERNA DIRECTA	1	0	0	0	1
SARAMPION	0	1	0	0	1
SIFILIS CONGENITA	1	0	0	0	1
SIFILIS MATERNA	1	0	0	0	1
FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0
PARALISIS FLACIDA AGUDA	0	0	0	0	0
MUERTE MATERNA INDIRECTA	0	0	0	0	0
SINDROME DE GUILLAIN BARRE	0	0	0	0	0
LEPRA	0	0	0	0	0
ZIKA	0	0	0	0	0
MALARIA POR P. VIVAX	0	0	0	0	0

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

Tabla N° 04: Características epidemiológicas de la mortalidad perinatal y neonatal en el Hospital Regional II-2 “JAMO”. Hasta S.E. 34-2026

Características	n = 19	%
Tipo de Muerte		
Fetal	11	57.9%
Neonatal	8	42.1%
Edad Gestacional *		
Media (± Desviación Estándar)	33.26	4.76
Mínimo (Máximo)	23 Sem.	39 Sem.
Peso del Nacimiento *		
Media (± Desviación Estándar)	2091.8	982.12
Mínimo (Máximo)	523	3,780
Sexo		
Masculino	8	42.1%
Femenino	11	57.9%
Momento de Ocurrencia de la Muerte		
Ante-Parto	11	57.9%
Intra-Parto	-	-
Post-Parto	8	42.1%
Lugar de la Muerte		
Establecimiento de Salud	9	47.4%
Comunidad (Obito)	10	52.6%
Lugar de Atención de Parto		
Parto Institucional	19	100%
Parto Domiciliario	-	-

Tabla N° 05: Características sociodemográficas y epidemiológicas de la mortalidad neonatal en el Hospital Regional II-2 “JAMO”. Hasta S.E. 34-2026

Características	n = 8	%
Sexo		
Masculino	3	37.5%
Femenino	5	62.5%
A término (≥ 37 SG)		
Menos de 1 día	-	-
De 1 a 7 días	7	87.5%
De 8 a 28 días	1	12.5%
Clasificación del neonato por peso en gramos		
Extremadamente bajo peso al nacer (500-999 gr.)	1	12.5%
Muy bajo peso al nacer (1000-1499 gr.)	2	25.0%
Bajo peso al nacer (1500-2499 gr.)	2	25.0%
Peso adecuado (2500-3999 gr.)	3	37.5%
Macrosómico (4000 gr. a más)	-	-
Distribución de muertes según edad gestacional		
Premarturo (≤ 36 SG)	5	62.5%
A término (≥ 37 SG)	3	37.5%
Lugar de Atención de Parto		
Parto Institucional	8	100%
Parto Domiciliario	-	-

(*) Presenta media, desviación estándar, mínimo y máximo

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

Gráfico N° 24: Frecuencia de Mortalidad Neonatal, según causa de la muerte hasta la semana epidemiológica 34-2026





Gráfico N° 25: Frecuencia de Mortalidad Perinatal y Neonatal, según procedencia hasta la semana epidemiológica 34-2026



MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

Gráfico N° 26: Frecuencia de Mortalidad Perinatal y Neonatal, según años 2020-2025 y hasta S.E. 34-2026





Gráfico N° 27: Frecuencia de la Mortalidad Neonatal, según años 2020-2025 y hasta S.E. 34-2026



INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD - I.A.A.S

Tabla N° 06: Tasas de densidad de incidencia e incidencia acumulada según tipo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (I.A.A.S), riesgo y servicio hospitalario. Hasta Julio 2026.

Tipo de IAAS	Factor de Riesgo	Servicio Hospitalario	N° de I.A.A.S mensual												N° de días de exposición y procedimientos acum.	Total I.A.A.S	Tasa Acumulada	Tasa Nacional II-2		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
Neumonía	Ventilación Mecánica	Neonatología	0	0	0	0	0	0	0							176	0	0.00	3.01	
		UCI	0	0	0	0	1	0	2							504	3	5.95	6.94	
Infección del Tracto Urinario	Sonda Vesical	UCI	0	0	0	0	0	0	0							879	0	0.00	1.87	
		Medicina	0	0	0	0	0	0	0	0						869	0	0.00	1.06	
		Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0						505	0	0.00	0.65	
Infección del Torrente Sanguíneo	Catéter Venoso Central	Neonatología	0	0	0	0	0	0	0							328	0	0.00	0.61	
		UCI	0	0	0	0	0	1	0							804	1	1.24	1.46	
	Nutrición Parenteral Total	Neonatología	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	
		UCI	0	0	0	0	0	0	0							19	0	0.00	0.00	
	Catéter para Hemodiálisis	UCI	0	0	0	0	0	0	0							112	0	0.00	0.00	
	Catéter Venoso Periférico	Neonatología	0	0	0	0	0	0	0							213	0	0.00	0.74	
Infección de Sitio Quirúrgico	Colecistectomía	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0							93	0	0.00	0.09	
	Hernioplastia Inguinal	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0							44	0	0.00	0.22	
	Prótesis de Cadera	Traumatología	0	0	0	0	0	0	0							1	0	0.00	0.00	
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0	0	0	0	0	1	0							679	1	0.15	0.72	
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-Obstetricia	0	0	0	0	0	0	0							404	0	0.00	0.09	
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0	1	0	0	1	1	0							679	3	0.44	0.10	
			0	1	0	0	2	3	2							8				
Total general																				

LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Tabla N° 07: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos por Lesiones de Accidente de Tránsito. Hasta Julio 2026

Características	n = 409	%
Edad *		
Media (± Desviación Estándar)	30.37	16.68
Mínimo (Máximo)	1 años	91 años
Sexo		
Masculino	282	68.9%
Femenino	127	31.1%
Distribución por etapas de vida		
Niño (0 a 11 años)	29	7.1%
Adolescente (12 a 17 años)	42	10.3%
Joven (18 a 29 años)	167	40.8%
Adulto (30 a 59 años)	141	34.5%
Adulto Mayor (≥ de 60 años)	30	7.3%
Condición de egrero		
Alta	390	95.4%
Retiro voluntario	-	-
Fallecido	9	-
Referido	10	-

Fuente1: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
 Fuente2: SOAT de la Oficina de Seguros Integral
 Fuente3: Libro de Registros de la PNP que prestan servicio en Emergencia
 Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental - Hospital Regional “JAMO II-2 de Tumbes”

Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
 Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional “JAMO II-2 de Tumbes”
 Hasta la S.E 34 del 2026





Gráfico N° 28: Frecuencia de lesionados por accidente de tránsito, según grupo etáreo y sexo. Hasta Jul. 2026



LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Gráfico N° 29: Frecuencia de lesionados por accidente de tránsito, según años 2020 - 2026




Gráfico N° 30: Frecuencia de casos de lesionados por accidente de tránsito mensual, según meses del año 2025-2026




Gráfico N° 31: Porcentaje de lesionados por accidente de tránsito, según tipo de accidente. Hasta Julio 2026





Gráfico N° 32: Proporción de lesionados por accidente de tránsito, según vía donde ocurrió. Hasta Julio 2026



LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Gráfico N° 33: Proporción de lesionados por accidente de transito, según tipo de vehículo acasionante. Hasta Jul. 2026




Gráfico N° 34: Proporción de lesionados por accidente de transito, según traslado del lesionado. Hasta Jul. 2026




Gráfico N° 35: Proporción de lesionados por accidente de transito, según ubicación del lesionado. Hasta Jul. 2026




Tabla N° 08: Proporción de los casos por Lesiones de Accidente de Tránsito, según día de la semana y hora del día. Hasta Julio 2026

Día del accidente	Mañana	Tarde	Noche	Madrugada
Lunes	9.7%	17.6%	19.0%	26.7%
Martes	12.4%	8.0%	18.3%	8.9%
Miércoles	16.8%	8.0%	7.9%	4.4%
Jueves	17.7%	8.8%	9.5%	11.1%
Viernes	15.0%	16.0%	12.7%	4.4%
Sábado	12.4%	18.4%	8.7%	22.2%
Domingo	15.9%	23.2%	23.8%	22.2%
Total	100%	100%	100%	100%

LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Gráfico N° 36: Proporción de accidente de tránsito, según condición del vehículo ocasionante. Hasta Jul. 2026




Gráfico N° 38: Proporción de accidentes de tránsito, según procedencia del accidente. Hasta Jul. 2026





Gráfico N° 37: Proporción de pacientes lesionados por accidente de tránsito, según diagnóstico. Hasta Jul. 2026



DIABETES

Tabla N° 09: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos de Diabetes. Hasta Julio 2026

Características	n = 151	%
Edad*		
Media (± Desviación Estándar)	58.6	14.2
Mínimo (Máximo)	7 años	98 años
Sexo		
Femenino	83	55.0%
Masculino	68	45.0%
Grado de instrucción		
Sin educación	3	2.0%
Primaria	143	94.7%
Secundaria	5	3.3%
Superior	-	-
Tipo de caso		
Prevalente	143	94.7%
Incidente (nuevo)	8	5.3%

(*) Presenta media, desviación estándar, mínimo y máximo

Tabla N° 10: Características clínicas y de tratamiento de los casos de Diabetes. Hasta Julio 2026

Características	n = 151	%
Tipo de diabetes		
Tipo II	149	98.7%
Tipo I	1	0.7%
Gestacional	1	0.7%
Peso*	69.95	15.87
Talla*	1.59	0.10
IMC*	27.72	5.67
Presión arterial sistólica*	122.11	25.71
Presión arterial diastólica*	73.14	11.57
Glicemia ayunas*	205.50	98.03
Estado del paciente		
Controlado	35	23.2%
Descompensado	116	76.8%
Cumple el tratamiento		
Si	40	26.5%
No	103	68.2%
Iniciando el Tratamiento	8	5.3%
Recibió educación en Diabetes		
Si	144	95.4%
No	7	4.6%

(*) Presenta media y desviación estándar

DIABETES

Gráfico N° 39: Frecuencia de casos en pacientes con diabetes, según año 2020 - 2025 y hasta Julio 2026




Gráfico N° 40: Frecuencia de casos de diabetes, según meses. Enero - Julio 2026




Gráfico N° 41: Distribución de casos de diabetes por grupo de edad y sexo. Hasta Julio 2026





Gráfico N° 42: Proporción de uso de hipoglucemiantes en pacientes con diabetes. Hasta Julio 2026



Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA

Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional “JAMO II-2 de Tumbes”

Hasta la S.E 34 del 2026

DIABETES

Gráfico N° 43: Proporción de complicaciones en pacientes con Diabetes. Hasta Julio 2026




Gráfico N° 44: Comorbilidades mas frecuentes en pacientes con diabetes. Hasta Julio 2026





Gráfico N° 45: Proporción de casos de diabetes, según clasificación de Índice de Masa Corporal. Hasta Julio 2026



DIABETES

Gráfico N° 46: Proporción de los Niveles de presión sistólica y diastólica de los pacientes evaluados. Hasta Julio 2026





Gráfico N° 47: Proporción de casos de diabetes, según lugar de residencia. Hasta Julio 2026



MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Tabla N° 11: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos M.M.E. en el Hospital Regional II-2 “JAMO”. Hasta Julio 2026

Características	n = 4	%
Edad *		
Media (± Desviación Estándar)	29.50	9.85
Mínimo (Máximo)	20 años	38 años
Grupo de edad		
Menor de 21 años	1	25.0%
De 21 a 35 años	1	25.0%
Mayor a 35 años	2	50.0%
Estado Civil		
Conviviente	3	75.0%
Casada	-	-
Soltera	1	25.0%
Condición de ingreso		
Gestante	2	50.0%
Puérpera	2	50.0%
Vino referida de otro EE.SS		
Si	1	25.0%
No	3	75.0%
Atención prenatal		
Si	3	75.0%
No	1	25.0%
Días de hospitalización		
De 1 a 5 días	2	50.0%
De 6 a 8 días	1	25.0%
De 9 a 14 días	-	-
De 15 a 30 días	1	25.0%
Mayor a 30 días	-	-
Condición de egreso		
Alta	2	50.0%
Referida	1	25.0%
Fallecida	1	25.0%

Año / Mes	Morbilidad Materna Extrema por meses												Total General
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2023	2	2	1	0	7	1	3	1	2	1	1	0	21
2024	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
2025	0	0	0	0	1	1	3	2	2	1	1	0	11
2026	0	0	3	0	0	1	0						4

Gráfico N° 48: Proporción de casos de M.M.E, según diagnóstico de ingreso. Hasta Julio 2026






Gráfico N° 49: Proporción de casos de M.M.E, según lugar de procedencia. Hasta Julio 2026





✓ Hasta Julio 2026 se notificaron según la fecha del 1er diagnóstico **72 casos de cáncer**, en el Hospital Regional “JAMO II-2 Tumbes”, lo cual el distrito de Tumbes presenta la mayor proporción de casos con el **59.7%**. Por otro lado, el hospital presentó **29 casos de defunción** por esta causa, en pacientes atendidos en la fecha de su primer diagnóstico. Cabe señalar que en el presente año se notificó 33 defunciones por cáncer, en pacientes captados de diferentes fechas del año de su primer diagnóstico.

Tabla N° 12: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos de cáncer. Hasta Julio 2026

Características	n = 72	%
Edad *		
Media (± Desviación Estándar)	61.56	15.07
Mínimo (Máximo)	8 años	94 años
Sexo		
Femenino	43	59.7%
Masculino	29	40.3%
Tipo de seguro		
SIS	69	95.8%
ESSALUD	3	4.2%
FFAA/PNP	-	-
No asegurado	-	-
Distribución por etapas de vida		
Niño (0 a 11 años)	1	1.4%
Adolescente (12 a 17 años)	-	-
Joven (18 a 29 años)	1	1.4%
Adulto (30 a 59 años)	24	33.3%
Adulto Mayor (≥ de 60 años)	46	63.9%
Estadío clínico		
Estadio 0	30	41.7%
Estadio I	1	1.4%
Estadio II	1	1.4%
Estadio III	2	2.8%
Estadio IV	38	52.8%

Gráfico N° 50: Frecuencia de casos de cáncer, según año del primer diagnóstico 2019 - 2025, y hasta Julio 2026





Gráfico N° 51: Proporción de casos de cáncer, según tratamiento. Hasta Julio 2026



Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Preve
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional
Hasta la S.E 34 del 2026

CÁNCER

Gráfico N° 52: Proporción de los casos de cáncer, según localización topográfica. Hasta Julio 2026




Gráfico N° 53: Proporción de casos de cáncer, según método del primer diagnóstico. Hasta Jul. 2026

Presentación Clínica (con Síntoma) 100.0%

Gráfico N° 54: Proporción de casos de cáncer, según grado de diferenciación. Hasta Jul. 2026





Gráfico N° 55: Proporción de casos de cáncer, según base del diagnóstico. Hasta Jul. 2026





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

VIH Y SIDA AÑO 2019 - 2026

Gráfico N° 56: Frecuencia de casos VIH-SIDA, según año de diagnóstico 2019 - 2025. Hasta Julio 2026




Gráfico N° 57: Proporción de casos de VIH, según nacionalidad año 2019 - 2025. Hasta Julio 2026




Gráfico N° 58: Proporción de casos de VIH, según procedencia año 2019 - 2025. Hasta Julio 2026




Tabla N° 13: Frecuencia de otros tipos de eventos notificados. Año 2019 - 2025. Hasta Julio 2026

Tipo de eventos	Años notificados							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gestante con VIH	2	7	6	17	4	4	5	1
Niño nacido expuesto al VIH	3	7	3	15	4	11	8	1
Niño nacido expuesto, no infectado VIH	0	0	0	11	10	1	0	0

Control de Enfermedades MINSA
II-2 de Tumbes”